



Registro de Organismos y Entidades Científicas y Tecnológicas



Régimen de Importaciones para Insumos destinados a
Investigaciones Científico Tecnológicas

**Guía de uso del
Sistema ROECyT
para Entidades u Organismos
Inscriptos**

ÍNDICE

Contenido

1	INTRODUCCIÓN.....	3
1.1	Objetivos y alcances	3
1.2	Antecedentes	3
2	REFERENCIAS	4
2.1	Documentos referenciados.....	4
2.2	Abreviaturas y acrónimos.....	4
3	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ROECyT	5
4	CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFAZ DEL USUARIO.....	6
4.1	Requisitos para su ejecución	6
4.2	Pantalla marco de los sistemas.....	6
4.3	Opciones del sistema.....	7
4.4	Funciones generales	8
4.5	Aspectos comunes a todos los módulos	9
4.4.1	Presentación de la información.....	9
4.4.2	Tipos de campos	12
4.4.3	Criterios para recuperar información	14
4.4.4	Mensajes de error	17
4.4.5	Uso de Botones	18
5	SISTEMA PARA INSCRIPTOS AL ROECyT.....	21
5.1	Solicitud de certificado	21
5.2	Datos de inscripción	24
5.3	Detalle del certificado.....	24
5.4	Consulta de certificados del inscripto.....	25
5.5	Despachos.....	26
5.6	Consulta de despachos.....	29

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivos y alcances

La finalidad de este instructivo es explicar el funcionamiento general de los módulos y funciones del sistema de gestión de ROECyT, accesibles a usuarios asociados a entidades u organismos inscriptos.

En la sección 3 se describe a grandes rasgos las funcionalidades que provee el sistema de gestión del ROECyT.

La sección 4 presenta las características operativas de la interfaz, la cual es común para todas aquellas aplicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva que se integren con su Sistema Básico Unificado, como este sistema.

Finalmente en la sección 5 se describen las funciones disponibles para los organismos e instituciones, una vez que completan su inscripción en ROECyT

1.2 Antecedentes

Versión	Descripción del cambio
1.0	Primera versión del documento
1.1	Las funcionalidades descritas en esta versión del documento se corresponden con la Release 1.0.7 del aplicativo. Se incorporó el módulo Consulta de solicitudes de certificados del inscripto.
1.2	Se incorpora el tratamiento de los despachos que afectan a los certificados. Al nivel de la interfaz, se permite consultar un elemento específico cuando la información se visualiza como formulario, cuando se recupera mediante el ingreso de criterios.

2 REFERENCIAS

2.1 Documentos referenciados

Ninguno.

2.2 Abreviaturas y acrónimos

GLIS	Grupo Litoral de Ingeniería de Sistemas
MINCyT	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva.
ROECyT	Registro de Organismos y Entidades Científicas y Tecnológicas.
SBU	Sistema Básico Unificado

3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ROECyT

Es un sistema de gestión concebido de acuerdo a las necesidades propias del ROECyT. Permite a través de las distintas etapas que las normativas vigentes exigen, administrar las gestiones necesarias para la inscripción de entidades de bien público y organismos al Registro de Organismos y Entidades Científicas y Tecnológicas y el otorgamiento de los certificados de exenciones respectivos a quienes lo requieran.

Los trámites de solicitud de usuario, de inscripción y de certificados los deben iniciar las entidades sin fines de lucro y los organismos interesados, accediendo al sistema a través del sitio web del ROECyT, debiendo a posteriori remitir la documentación respaldatoria que se le requiera.

El organismo atiende desde el sistema los requerimientos, registra las validaciones y tramitaciones de solicitudes de inscripción y de certificados. Puede reclamar información faltante o devolver el trámite al solicitante para que complete documentación, hasta lograr su resolución definitiva. Estas instancias son reflejadas en el sistema y notificadas en forma automática al correo electrónico del contacto del interesado y/o del propio ROECyT.

Toda información que se incorpore se integra al Sistema Básico Unificado (SBU) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Esto significa que el sistema del ROECyT utiliza las tablas normalizadas que existen en el SBU para realizar validaciones y consultas básicas (Organismos, Empresas, Personas, Información geográfica, etc.) y que procesa las actualizaciones necesarias en los datos de ese sistema.

Para otorgar los certificados de exención que afecten a importaciones a título oneroso, la tramitación contempla la publicación de los bienes e insumos solicitados, habilitando un [registro de impugnación](#). Esto propende a verificar que no exista un bien de igual calidad, cantidad y precio producido por alguna empresa de origen nacional o del área del MERCOSUR o en mejores condiciones.

Una vez que se otorgan los certificados, los mismos se entregan al solicitante, quien lo utilizará en su trámite aduanero. Los beneficiarios tienen la obligación de informar al ROECyT cuando el certificado haya sido usado, total o parcialmente. En casos excepcionales pueden considerarse prórrogas o atenderse cambios en los certificados ya expedidos.

En el sistema se deben registrar las [resoluciones, disposiciones o dictámenes](#) que resuelven las tramitaciones administrativas o técnicas de ROECyT. Estos registros llevan asociado el documento de texto que se graba en la base de datos, lo que permite su consulta en línea.

Una vez inscriptos, los usuarios pueden ingresar al sistema para verificar sus datos de inscripción, tramitar sus certificados, realizar consultas de los certificados obtenidos e informar los despachos de aduana que se produzcan.

4 CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFAZ DEL USUARIO

En esta sección se describen las características operativas y de diseño de todas las aplicaciones que se integran al Sistema Básico Unificado (SBU) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

4.1 Requisitos para su ejecución

Navegadores y sistemas operativos compatibles

La aplicación es funcional en las siguientes plataformas:

Windows: Son compatibles las versiones 2000 (Service Pack 3 o superior), XP Home, XP Profesional, 2003, Windows Vista y Windows Seven, utilizando los siguientes navegadores y aplicativos:

Microsoft Internet Explorer 6 o superior

Mozilla Firefox 2 o superior

Google Chrome 6 o superior

Linux / Unix

Mozilla Firefox 2 o superior

Macintosh (Apple Mac OS X)

Safari 1.3 o superior.

Otros requisitos

La resolución de pantalla debe ser 1024x768 píxeles o superior

Se requiere disponer de software apropiado para visualizar archivos "PDF" (generados como reportes). Para esto se puede utilizar el programa Adobe Reader.

Javascript, Cookies y Pop-ups

La plataforma SBU ha sido diseñada para hacer uso de las más avanzadas tecnologías presentes en los navegadores modernos. Por ello, es preciso utilizar un navegador con soporte para Javascript, Cookies y Pop-up (ventanas emergentes).

Estas opciones deben estar habilitadas para permitir la ejecución de los programas que integran la plataforma SBU.

4.2 Pantalla marco de los sistemas

La pantalla de cada sistema se compone de:

- Una **banda superior** donde se muestra el nombre del sistema y las Funciones generales


- Un **área de opciones del sistema** que agrupa, en carpetas, los módulos habilitados al usuario.
- Un **área de actualización** que se completa con información específica del módulo en ejecución.
- Una **banda inferior** donde se muestra la identificación del usuario, nombre de la persona, entidad u organismo, grupo por el que accedió y fecha-hora.



4.3 Opciones del sistema

Para presentar al usuario los módulos que forman parte del sistema se utiliza una ventana específica. Esta ventana se abre automáticamente después que el usuario finaliza con éxito el proceso de acceso.


Los módulos del sistema se presentan utilizando una representación gráfica arborescente, en el que sólo se incluyen las opciones que el administrador habilitó al usuario que accedió.




Para ejecutar una opción, puede hacerlo como se indica:

- Utilizar las teclas de movimiento del cursor hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la opción deseada y luego presionar [Enter] o
- Ubicar el puntero del ratón sobre la opción requerida, presionar el botón derecho y seleccionar la opción **Ejecutar** o bien hacer clic dos veces con el botón izquierdo.





Si lo desea, el usuario puede "definir" un menú con las opciones que use más frecuentemente. Para hacerlo, una vez seleccionado la opción de menú, se presiona el botón derecho del mouse y se selecciona **Agregar a más usadas**.





Esto produce que se abra en el margen derecho de la pantalla el área con las opciones **Más usadas**.



Para eliminar un elemento de esta área, seleccionarlo y presionar el botón derecho del mouse y ejecutar la opción **Eliminar de más usadas**.

Los botones , ,  y  ubicados en las esquinas superiores derechas de cada área de la ventana, se utilizan para ocultar o restablecer cada área.



También es posible ampliar o disminuir las áreas en que se subdividen las ventanas de los programas del sistema, utilizando el mouse. Para hacerlo se debe posicionar el puntero sobre las líneas de separación, y cuando se muestra el ícono  o , mantener presionado el botón izquierdo mientras se ejecuta el desplazamiento deseado.

El botón ubicado en el área de **Opciones del sistema**, expande el área de actualización.





4.4 Funciones generales

En el vértice superior derecho se ubica el área Funciones generales que contiene las siguientes acciones:



- **Cambiar de sistema** - Botón : permite al usuario acceder a otro sistema al cual esté habilitado, sin necesidad de reingresar el usuario y la contraseña.
- **Cambiar contraseña** - Botón : presenta una ventana para que el usuario pueda modificar su contraseña. El usuario debe ingresar su clave de ingreso

actual, la nueva clave de acceso y la confirmación de la misma. A continuación se presenta un ejemplo de la ventana.


- **Ayuda** - Botón : Muestra la ayuda en línea del sistema.
- **Acerca del sistema** - Botón : Informa sobre la versión del sistema que se está ejecutando.
- **Mensajes del sistema** - Botón : Visualiza una ventana con mensajes del administrador. Esta ventana puede aparecer en cualquier momento mientras se está ejecutando el sistema. Normalmente es utilizada para informar a los usuarios conectados sobre determinadas situaciones que pueden estar sucediendo en el sistema: problemas conocidos, necesidad de realizar mantenimiento, etc.
- **Salir** - Botón : Cierra la sesión del usuario. Luego se presenta la ventana que solicita el ingreso de la identificación del usuario y su palabra clave.

4.5 Aspectos comunes a todos los módulos

4.4.1 Presentación de la información

Como se describió en el tópico **Características de la pantalla marco**, en la misma se encuentra el **área de actualización** donde se ejecutan los módulos del sistema una vez seleccionado desde el área opciones de menú. Esta área tiene dos bandas que lo delimitan:

- la **superior** donde se ubican las funciones específicas del módulo.
- y otra **inferior** habilitada para indicar las opciones de sistema en ejecución, ya que el entorno admite la posibilidad de ejecutar más de un módulo de los disponibles en el menú en forma simultánea. La ventana activa es la que corresponde a la solapa que aparece resaltada.




El área para el ingreso de criterios se habilita en aquellos módulos en los que se permite recuperar de una vez un conjunto de registros según la coincidencia de los datos con lo indicado en los campos respectivos.


Los elementos recuperados pueden presentarse de dos maneras básicas (o combinaciones de ellas): como formularios o como grillas.



Formularios

Permiten ingresar o modificar información de uno o varios registros, desplegando los datos como formularios.




En algunos casos, la información de un mismo formulario se agrupa en fichas. El uso de fichas da al usuario la posibilidad de acceder en forma sencilla y rápida a los distintos bloques de información. Las solapas que identifican las fichas de un formulario se muestran en el área superior. Cuando la ficha seleccionada se activa, la solapa que la identifica aparece resaltada.



Cuando se recupera más de un registro para su actualización, en la banda superior de funciones se muestra el registro corriente y la cantidad de registros recuperados. Se dispone de botones  para recorrer de a uno cada registro, o ir al final o principio de la colección.

En general, el sistema no recupera de una sola vez conjuntos de registros muy numerosos. El límite más común es de 100 registros. Pero si por las condiciones establecidas en la recuperación, se excede ese número, es posible acceder a los conjuntos siguientes utilizando los botones  o .

Si se hace clic sobre el recuadro, se despliega la lista de instancias recuperadas, facilitando acceder y visualizar en forma directa el registro que se seleccione.




Grillas

Presentan los datos en forma tabular. En estos casos se dispone de los botones  o  para insertar o eliminar filas.

Para facilitar la ubicación de la fila a seleccionar, el usuario puede modificar el orden en el que se presenta la información. Para ello debe ubicar el puntero y hacer clic sobre la cabecera de la columna que se utilizará para el ordenamiento.

En la banda inferior se muestran los controles para desplazamiento en la página



Código	Tipo	Documento	CUIT	Descripción
553	Organismo	No informado	30-67888719-2	Universidad Nacional de General Sarmiento
554	Organismo	No informado	30-58676233-4	Universidad Nacional de San Juan
555	Organismo	No informado	30-58676257-1	Universidad Nacional de Salta
556	Organismo	No informado	30-54667055-0	Universidad Nacional del Litoral
557	Organismo	No informado	30-58676219-9	Universidad Nacional del Comahue
558	Organismo	No informado	30-58676141-9	Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
559	Organismo	No informado	30-66247391-6	Universidad Nacional de General San Martín
560	Organismo	No informado	30-67691104-5	Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas
561	Organismo	No informado	30-58676226-1	Universidad Nacional de la Pampa
562	Organismo	No informado	30-64213725-1	Universidad Nacional de Quilmes
563	Organismo	No informado	30-57191182-1	Instituto Nacional del Agua
564	Organismo	No informado	30-58676240-7	Universidad Nacional del Luján
565	Organismo	No informado	30-54666946-3	Universidad Nacional de Cuyo

4.4.2 Tipos de campos

Los campos se clasifican de acuerdo al tipo de información que el usuario deba ingresar:


Campos numéricos: sólo se permite el ingreso de dígitos en el caso de los números enteros y de la coma decimal (",") para los decimales. Para ingresar el valor en un campo que admite números decimales, se debe ingresar primero la parte entera del número, luego presionar la coma y por último la parte decimal. Si el usuario ingresa un carácter no válido, por ejemplo una letra, el sistema no muestra ningún valor en dicho campo y al intentar moverse al campo siguiente coloca ceros donde se ingresó el carácter no válido.

Para modificar el contenido del campo se puede utilizar alguna de las siguientes alternativas:

- Utilizar la tecla [*Backspace*] para borrar el dígito ubicado a la izquierda del cursor.
- Utilizar la tecla [*Delete*] o [*Supr*] para borrar el dígito sobre el que está ubicado el cursor.
- Seleccionar la porción del valor que se desea modificar, presionando simultáneamente la tecla [*Shift*] y las teclas de movimiento del cursor hacia la izquierda o hacia la derecha, e ingresar los nuevos dígitos.


Cada campo tiene asignada una cantidad máxima de dígitos. Si el usuario ingresa un valor que excede el máximo permitido, el sistema muestra la cantidad ingresada de dígitos que entran en el campo truncando el resto.

Campos alfanuméricos: se pueden ingresar números, letras y símbolos especiales como ? \$ % () [] { } - + = , / . Las alternativas para modificar el contenido de estos campos son similares a las descriptas para campos numéricos.


Campos de fecha: inicialmente los campos de este tipo tienen el valor *00/00/0000* El usuario debe ingresar los dos dígitos para el día (01-31), los dos para el mes (01-12) y los cuatro últimos para el año (0001-9999). El sistema presenta automáticamente el símbolo / luego de ingresar día y mes. También puede ingresarse mediante el uso del botón 

Campos de fecha y hora: inicialmente los campos de este tipo tienen el valor *00/00/0000 00:00*. Son válidas las mismas consideraciones indicadas para los campos de tipo fecha.

Campos de selección: son campos que se presentan para confirmarse, por ejemplo un dato aceptado. Por lo general se habilita un rectángulo o un círculo para ser marcado con una tilde o por punto.




Campos no actualizables: en estos campos el sistema no permite el ingreso de información. Se utilizan generalmente para mostrar información asociada al valor de un campo principal, por ejemplo la denominación del país asociado al código AR. Se distinguen porque se muestran grisados.



Campos multilinea: son campos alfanuméricos en los que se permite el ingreso de varias líneas de información. Cuando el usuario está ubicado en un campo de este tipo, puede moverse a la línea anterior o a la siguiente utilizando las teclas de movimiento del cursor dentro del propio campo multilinea. Si la información del campo no es totalmente visible en el espacio asignado, el usuario puede utilizar las barras de desplazamiento vertical y horizontal para visualizar el resto del contenido. Se utilizan generalmente para incluir observaciones.

Campos con lista desplegable: son campos donde sólo se admite un valor dentro de una lista desplegable de elementos predeterminados. Se debe seleccionar uno de los propuestos.



Campos con lista desplegable oculta: en estos campos se debe ingresar un texto o un código y el sistema busca los valores posibles dentro de una lista de elementos de una tabla asociada. Se presentan para su selección los valores coincidentes.

Campos con lista de valores: en estos campos se habilita al final del campo el botón . Al presionarlo, se abre una ventana para permitir el ingreso de alguna restricción que permita ubicar el registro a seleccionar.

4.4.3 Criterios para recuperar información

Se describe el funcionamiento de la ventana utilizada en el sistema para el ingreso de condiciones o criterios de selección a aplicar a un proceso de recuperación.

Por ejemplo, cuando se utiliza la función *Buscar ingresando criterios* en el formulario:

También cuando se usa el botón disponible en algunos campos editables

Código	Descripción
11	Ingeniero / a
19	Ingeniero Químico
20	Ingeniero Agrónomo

En ambos casos, se presentan ventanas que habilitan a especificar criterios para acotar los registros a recuperar.

Se muestra una fila por cada campo sobre el que se pueden establecer condiciones o criterios de selección.

La primera columna contiene la identificación del campo.

El **Operador** contiene la lista desplegable de los operadores disponibles: = , > , < , > = , <= , Distinto, En, Entre, Patrón, Sin valor, Con valor. Los operadores que se presentan dependen del tipo de campo.

En la columna siguiente el usuario ingresa el valor que el filtro aplica al campo. Si el operador que se utiliza es "Entre" se habilita al ingreso de otra columna que delimita el rango superior de búsqueda.

Consideraciones


Es importante tener en cuenta lo siguiente en relación al ingreso de condiciones:

- Si el usuario ingresa criterios sobre más de un dato, la información recuperada será aquella que cumpla con todas las condiciones.
- Si el usuario no ingresa ninguna condición, el sistema intenta recuperar toda la información registrada. Cuando el volumen de dicha información sea importante, el proceso de recuperación puede demorar un tiempo considerable. Si el conjunto de datos es muy numeroso, el sistema recupera por lotes menores.
- El sistema mantiene las últimas condiciones registradas en la misma sesión, lo que permite ir refinando o reiterando las búsquedas.


Operadores disponibles

A continuación se muestra, a través de ejemplos, el uso de alguno de los operadores en diferentes tipos de datos:

= o Distinto

Condición ingresada: 

Resultado: el sistema intenta recuperar registros que en el campo laboratorio tienen un concepto diferente al texto que comienza con Central

Condición ingresada: 

Resultado: el sistema intenta recuperar información del registro con la Razón social "Fundación Mundo". La búsqueda es exacta, respetándose mayúsculas y minúsculas.

Estos operadores se aplican a todo tipo de campos.

> , < , >= o <=

Condición ingresada: Fecha de expiración: > 23/09/2010

Se aplica a campos numéricos o de tipo fecha o fecha hora.

Resultado: el sistema intenta recuperar información de registros que hayan expirado después del 23/09/2010.

Entre

Condición ingresada: Último acceso: Entre 01/05/2010 06/05/2010

Resultado: el sistema intenta recuperar información de los usuarios que hayan ingresado al sistema entre el 1 y el 6 de mayo del 2010.

Se aplica a campos numéricos o de fecha. Al ingresar este operador, se habilita un campo adicional para el ingreso del rango superior.

Patrón

Con este operador se pueden recuperar registros que contengan la cadena de caracteres ingresada como condición mediante el uso del comodín " * ":

Condición ingresada: Razón social: Patrón Sc*

Recupera "Scarponi S.A." o "Scappa S.R.L.". Es decir, que comiencen con "Sc"

Condición ingresada: Razón social: Patrón *S.A.

Recupera todos los registros cuya Razón social termina en "S.A."

Condición ingresada: Razón social: Patrón *VASQ*

Que contenga en cualquier posición del campo, la cadena de caracteres. Recupera a modo de ejemplo "VASQUEZ, Juan Diego" o "MARTÍN & VASQUETTA y Asociados".

Este operador se aplica únicamente a campos de tipo alfanuméricos.

Con valor o Sin valor


Condición ingresada: Fecha de baja: Con valor

Resultado: el sistema intenta recuperar registros con o sin información en el campo indicado. En el ejemplo se recuperan todos los registros que han sido dados de baja, es decir que la fecha de baja está informada.

Son aplicables a todo tipo de campos. Cuando se utiliza esta clase de operadores no se debe ingresar condición.

En

Este operador permite recuperar registros que tengan los valores indicados. Los valores a ubicar deben separarse mediante el uso del separador " ; "


Condición ingresada: 

Resultado: el sistema intenta recuperar información de registros cuyo campo código tenga los valores 1 y 3. Se aplica a todos los tipos de campos.


4.4.4 Mensajes de error

Los mensajes de error que puede presentar el sistema se clasifican en:

Propios de la opción: estos mensajes se originan cuando la información ingresada por el usuario no satisface los controles que efectúa el programa. El sistema muestra una ventana con un mensaje que describe el control o controles que se están violando y ubica el cursor en el campo con información errónea.




Mensajes de contexto: estos mensajes se originan cuando se necesita una respuesta o confirmación del usuario ante una alternativa planteada por el sistema.




De sistema: estos mensajes se originan cuando se producen problemas graves que impiden la ejecución del sistema. En esta situación, el sistema abre una ventana que describe el problema. En este tipo de mensajes es posible encontrar términos en inglés ya que son emitidos por el entorno operativo del sistema.

Relacionados con la modificación de la información: estos mensajes se originan cuando no es posible completar una operación de actualización de la información. Se presenta una ventana con un mensaje que describe el problema.




Si en esta ventana el usuario presiona el botón

 Detalles ...

, el sistema

despliega una descripción ampliada del error.



4.4.5 Uso de Botones

Se describen los botones que pueden presentarse durante la ejecución de los módulos. El sistema los activa o no según los permisos que va acordando al usuario en la operatoria. Al lado del botón y delimitado por < > se describe la tecla de función o combinación de teclas de acceso equivalente.



<CTRL+G> **Graba la información ingresada.**

Almacena los cambios introducidos por el usuario. Previamente se ejecutan los controles que verifican la validez de la información. Si hubiere una inconsistencia, el sistema emite un mensaje de error informando la situación y devuelve el control al usuario para permitir la corrección.



<CTRL+D> **Descarta los cambios ingresados.**

Descarta el último conjunto de caracteres ingresado por el usuario.



<CTRL+R> **Recupera los cambios ingresados que han sido descartados.**



< CTRL+ I > **Imprimir la información recuperada**

Genera un listado en formato PDF de la información recuperada. Este archivo puede visualizarse, imprimirse o guardarse

Cuando se trabaja con ventanas de carga tipo formulario, se pueden activar los botones:



Crear nuevo.. Habilita la carga de un nuevo formulario



<F2> **Buscar con el código ingresado**



Si se ingresa valor en el campo código, permite recuperar el registro asociado para su modificación. De lo contrario se habilita al ingreso de un nuevo registro.


 <F3> **Buscar ingresando criterios**

Se abre una ventana que permite recuperar uno o más registros, mediante el ingreso de criterios.

 **Navegación por los registros recuperados**




Este conjunto de botones se activa cuando se recuperan varios registros mediante el ingreso de criterios. Los botones permiten navegar entre los registros recuperados. En el recuadro se informa el número de registro que se está visualizando y el total de los recuperados. Haciendo clic sobre él, se despliega la lista de instancias recuperadas, facilitando acceder y visualizar en forma directa el registro que se seleccione.

Si la recuperación excede a 100 registros, es posible acceder a los conjuntos siguientes utilizando los botones  o .

 <F8> **Eliminar**

Elimina el registro actual del sistema.

Cuando se trabaja en ventanas o en áreas donde la información se presenta en forma de grilla, se activan los botones:

 <F9> **Insertar fila** Agrega un nuevo registro sobre la fila activa. <F10> **agrega fila** Agrega una debajo de la última fila de la grilla. <F11> **elimina fila** Borra la fila activa. Se encuentran ubicados en la banda inferior. Permiten el desplazamiento de nuevos bloques de información. <ESC> **Cancela lo último realizado**

Descarta lo último realizado no grabado. Por ejemplo, si se recuperó información, la deja sin efecto.

 <CTRL+E> **cierra la opción activa**

Finaliza la ejecución del módulo. Si existe información modificada que no fue guardada, presenta una ventana de diálogo dando al usuario la opción de grabar o descartar los cambios.



Lista de valores

Permite la consulta de la lista de valores posibles para un campo. Con esta opción se dispone de un mecanismo para recuperar la información de la entidad y seleccionar una de sus instancias.

El usuario dispone de las siguientes alternativas para seleccionar una fila determinada de la lista:

- Utilizar las teclas de movimiento del cursor hacia arriba y hacia abajo para seleccionar la fila en cuestión y presionar *[Enter]* o el botón Aceptar.
- Hacer doble clic sobre la fila en cuestión.

Después de seleccionada una fila, el sistema cierra la ventana y copia la información correspondiente al bloque de datos desde donde se invocó la opción. Este proceso no se realiza cuando el usuario no posea permisos para modificar la información mantenida por la opción en ejecución.

En determinadas situaciones el usuario está habilitado para seleccionar múltiples filas de la lista de valores. Para ello debe utilizar las teclas *[Shift]* o *[Ctrl]* y presionar el botón izquierdo del ratón y, una vez seleccionado el conjunto de filas, hacer clic en el botón Aceptar.



Ingreso de fecha

Este botón se dispone en los campos de tipo Fecha. Habilita el calendario permitiendo selección de año, mes y día. Vuelca la fecha seleccionada al campo de la ventana de carga.



5 SISTEMA PARA INSCRIPTOS AL ROECyT



Se describen en esta sección las opciones o módulos disponibles para los organismos o instituciones inscriptas en el Registro de Organismos y Entidades Científicas y Tecnológicas del MINCyT.

5.1 Solicitud de certificado

Permite a las entidades u organismos inscriptos en el ROECyT completar el formulario de **Solicitud de Certificado** y verificar su tramitación.

Proceso

Para incorporar una solicitud nueva presione . La información se registra en la ficha *Datos generales* y *Detalle*. Al grabar , el sistema le asigna el número de trámite y completa la fecha de la solicitud (con la fecha del día) e inicia el estado "En formulación".

Para consultar o modificar un trámite de certificado del cual se conoce el número, debe ingresar el dato y presionar el botón . También se puede ubicar el trámite en forma más amplia usando el botón .

Sólo se permite la modificación de los datos de las solicitudes que se encuentran en formulación.

Sugerencias:

En Datos generales


El ingreso del **Tipo de certificado** debe seleccionarse de la lista desplegable. Los certificados de tipo "Compra" deben ser publicados por el ROECyT, momento en el que pueden impugnarse por parte de los fabricantes residentes en el MERCOSUR.

En esta ficha es donde se muestra el estado de la solicitud de certificado (SC). La siguiente tabla describe las instancias alcanzadas según el estado de tramitación de la solicitud:


Estado	Observaciones
En formulación	Solicitudes que aún no han sido cerradas, anuladas o desistidas.
Anulada por el ROECyT	Esta acción la puede ejecutar ROECyT.
Desistida por el usuario	Esta acción la puede ejecutar el usuario desde este módulo.

Cerrada por el usuario	Solicitudes que han sido cerradas por el usuario, a las que aún ROECyT no les ha iniciado expediente.
En evaluación de documentación	En esta etapa ROECyT puede efectuar reclamos los que se reflejan en la ficha respectiva.
En evaluación técnica	Indica que la solicitud ha finalizado la etapa de evaluación de documentación y ha comenzado el proceso de análisis técnico. Para ver si los ítems han sido evaluados satisfactoriamente, ver la columna Aceptado en la ficha Detalles de la solicitud.
En publicación	Son solicitudes de certificados por compras que deben publicarse como requisito previo a su aprobación. Para verificar si alguno de los ítems ha sido impugnado, consulte la columna Impugnado en la ficha Detalle.
A la firma y protocolarización	Finalizada la evaluación técnica comienza el proceso de redacción y protocolarización del documento resolutivo.

en Detalle

Para ingresar un bien o insumo a la solicitud, se debe seleccionar la ficha *Detalle*, hacer clic en el área de ingreso de datos que activa el botón  y completar los datos que se solicitan.

Por cada bien o insumo que se agregue, se mantiene la moneda, la aduana, el domicilio, laboratorio y proyecto del ítem anterior para facilitar la carga. Admite que sean diferentes.


Si se quiere modificar alguno ya registrado, se lo debe seleccionar y reingresar el valor correcto. Para eliminar un detalle completo, ubique la fila y presione el botón .

Al grabar la solicitud, si faltan datos requeridos, el sistema emite un mensaje al usuario. Deben completarse para que el sistema pueda registrar el cambio.

En esta ficha se puede consultar qué ítem ha sido aceptado o impugnado.

En Comunicaciones y reclamos

En esta ficha se pueden consultar los reclamos que ROECyT realizó a la solicitud y conocer su estado de cumplimiento. Esta información se registra y da por cumplimentada desde el ROECyT.

Acciones disponibles**Cerrar solicitud**

Al cerrar la solicitud, ya no se puede modificar, salvo que el ROECyT lo rehabilite.

Una vez cerrada se debe imprimir para presentarla junto con la documentación requerida, al ROECyT. Con esta acción ROECyT inicia el proceso de evaluación.

Desistir solicitud

Está disponible para solicitudes de certificados en formulación. Se pide la confirmación al usuario antes de procesar el desistimiento.

Al confirmarse, se remite un mensaje informativo a la dirección de correo electrónico del ROECyT.

Imprimir solicitud 

Está disponible una vez que se ha iniciado la solicitud y hasta que se haya producido la aprobación o su denegación.

Pasos que siguen:

Cuando se cierra la solicitud, ROECyT queda habilitado a:

Habilitar cambios En este caso el contacto de la entidad u organismo solicitante, recibe una notificación que le informa que ha sido intervenida, con lo cual se vuelve a habilitar la solicitud para su modificación. El usuario debe ingresar al sistema y completar o corregir la información registrada. Finalizada la actualización debe accionar nuevamente **Cerrar solicitud**.

Reclamar Los reclamos son comunicados por correo electrónico al contacto de la entidad u organismo y se visualizan en la ficha "Comunicaciones y reclamos" de la solicitud. Presente la documentación que se le requiere en estos casos en el ROECyT.

Aprobar Una vez aprobado, se generará el certificado correspondiente, el cual posteriormente pasará a la firma de la autoridad competente, previo a su entrega. El contacto recibirá una notificación en su dirección de correo electrónico.

Denegar Se le comunica al contacto el motivo de la denegación.

5.2 Datos de inscripción

Permite a las entidades u organismos inscriptos en el ROECyT consultar o imprimir los datos asociados con su tramitación de inscripción.


Proceso


El sistema localiza y muestra la información de la entidad u organismo asociado al usuario. La información se presenta agrupada en fichas de las que sólo se permite su consulta o impresión.


5.3 Detalle del certificado

Permite la consulta e impresión de certificados aprobados del organismo o entidad a la que pertenece el usuario.

Proceso

Se abre una ventana para el ingreso del número del certificado a consultar. Al presionar el botón  se vuelcan sus datos en las fichas respectivas.



El botón  permite el ingreso de criterios para recuperar certificados por alguno de sus otros datos. Tener en cuenta que se pueden invocar así uno o varios certificados. Utilice los botones de desplazamiento para pasar de uno a otro.

Para imprimir la nómina completa de solicitudes recuperadas, presione el botón .

5.4 Consulta de certificados del inscripto

Permite la consulta e impresión de certificados aprobados del organismo o entidad.

Proceso

Se abre una ventana para el ingreso de criterios de búsqueda. Al presionar el botón **Aceptar** se recuperan en el área *Certificados* los registros asociados al usuario externo. Desplazando la barra vertical ubicada en el margen derecho del área Criterios de recuperación, se muestran más áreas con campos para optimizar la búsqueda.

The screenshot shows a window titled "Criterios de recuperación" with several sections for filtering search results:

- Datos del certificado:** Fields for Certificado, Fecha certificado, Año expediente, Estado actual, Trámite, Nro expediente, and Fecha vencimiento.
- Datos de detalles:** A dropdown menu for "Producto" set to "Patrón".
- Aduana:** A dropdown menu for "Aduana".
- Moneda:** A dropdown menu for "Moneda" set to "Patrón".



Buttons for "Aceptar" and "Limpiar" are located at the bottom of the form.


En la siguiente ventana se muestra un ejemplo de búsqueda de un certificado por su número de expediente.

The screenshot shows the same "Criterios de recuperación" window, but with the "Nro expediente" field set to "147". Below the form, a table displays the search results:

Certificado	Trámite	Nro expediente	Año expediente	Entidad/organismo	Tipo certificado	Estado actual	Documento resolutivo	Fecha
2	5	147	2.011	1523-AGENCIA COMODORO	Compra	Emitido, 23/05/2011	Disposición 563/2011, 01/04.	11/04/20

At the bottom of the window, there is a pagination bar showing "Página 1" and "Fila 1 de 1".

Para consultar en detalle los datos de un certificado selecciónelo y presione el botón . Esto abre una nueva ficha de programa, en la que se muestran los datos del seleccionado permitiendo su consulta y/o impresión. Desde la ventana auxiliar el botón  pone a disposición para certificados no migrados, la función *Control de despachos* donde informa por ítem del certificado, los despachos que lo afectan.

Para imprimir la nómina completa de certificados recuperados, presione el botón .

5.5 Despachos


Permite a las entidades u organismos inscriptos en el ROECyT cumplir con el deber de informar la utilización o desistimiento de los certificados que se les han otorgado y verificar su tramitación posterior.

Puede informarse uno o varios despachos para cada certificado, según como se dé en la práctica su utilización.




Proceso

Situación de alta

Para incorporar un nuevo registro de despacho presione . La información se ingresa en las fichas *Datos generales* y *Detalle*.




La imagen muestra una ventana de software con una barra de herramientas superior que incluye un botón de agregar (+) y un menú 'Acciones'. El formulario principal está dividido en pestañas, con 'Datos generales' seleccionada. El formulario contiene los siguientes campos:

- Número de despacho:
- Certificado**
 - Nro. Certificado: 
 - Solicitud/trámite:
 - Tipo:
 - Fecha certificado:
 - Expediente:
 - Fecha vencimiento:
 - Estado actual:
 - Fecha vencimiento prorrogada:
- Inscrito ROECYT**
 - Entidad:
 - Nro. inscripción:
- Estado actual:
- Fecha de notificación: 
- Fecha de despacho: 
- Documentación que se presenta:
- Observaciones:

Ficha **Datos generales**

El certificado cuyo despacho se informa, debe seleccionarse de la lista desplegable que se habilita en el campo **Nro. del Certificado**. Se pueden ingresar criterios sobre el número del certificado o el número del trámite de solicitud del certificado, para facilitar su localización.




Se presentan los certificados del inscripto que se encuentran en estado "Entregado" y que tienen ítems con saldos pendientes de despacho y que no han desistido. Seleccione solamente uno.


En el campo **Estado actual** el sistema informa la situación en la que se encuentra la tramitación del despacho. No es modificable por el usuario.

La **fecha de notificación** y la **fecha de despacho** no pueden ser anteriores a la fecha del certificado ni ser fechas futuras o posteriores al vencimiento del certificado. Ambas deben informarse.

En el campo **Documentación que se presenta** se debe describir el contenido de la documental que se presenta en el ROECYT al informar el despacho para su consideración.


Ficha **Detalle**


Accediendo desde el botón  a la función **Cargar ítems pendientes**, el sistema genera la o las filas de ítems del certificado con saldo pendiente.



Para informar la cantidad despachada ubique la fila del ítem correspondiente y en la columna **Despachado** ingrese la cantidad recibida del bien. Ésta no puede ser mayor que la cantidad pendiente.


Si se ingresa una cantidad desistida, debe ser menor o igual a la diferencia entre el total pendiente y lo despachado. El sistema controla las cantidades ingresadas por ítem cuando se "cierra" la etapa de formulación del despacho.

Para eliminar un detalle de un bien para el que no hay nada que informar, ubique la fila y presione el botón .

Al grabar la solicitud (botón ) , si faltan datos requeridos el sistema emite un mensaje al usuario. Éstos deben completarse para que el sistema pueda registrarlo. Es ahí cuando el sistema le asigna el número de despacho e inicia el registro en estado "En formulación".

Modificación o consulta

Para consultar o modificar un despacho debe ingresar su número .Si no lo conoce, se lo puede ubicar usando el botón  e ingresar criterios de recuperación.



La imagen muestra una ventana de software titulada "Criterios de recuperación". Dentro de la ventana, hay cinco filas de campos de búsqueda. Cada fila comienza con un texto descriptivo: "Número de despacho:", "Estado actual:", "Nro. Certificado:", "Fecha de despacho:" y "Fecha de notificación:". A la izquierda de cada campo de texto hay un menú desplegable con un signo "=" y una flecha hacia abajo. A la derecha de cada campo de texto hay un ícono de lupa. En la parte inferior de la ventana, hay tres botones: "Aceptar", "Limpiar" y "Cancelar". A la derecha de los botones, hay un campo de texto etiquetado "Fecha de despacho:".

Se permite la modificación de los datos de los despachos, solamente cuando están "En formulación". Si están en otro estado sólo pueden consultarse o imprimirse.

En el campo **Estado actual** se informa la tramitación del despacho. Los valores posibles son:

En formulación Se pueden modificar sus datos. Tener en cuenta que un despacho puede tomar nuevamente este estado, si el ROECYT lo devuelve para su corrección. En ese caso, se recomienda ver las observaciones que pudieran haberse hecho en esa oportunidad.

Aceptado Se considera perfeccionado el despacho.

Anulado Deja sin efectos al registro del despacho.

Acciones disponibles **Cerrar**

Al cerrar el registro del despacho, sus datos ya no se pueden modificar. El sistema emite un mensaje que recuerda al usuario que debe imprimir el despacho para presentarlo, junto con la documentación requerida al ROECyT. Con esta acción ROECyT inicia el [proceso de evaluación](#).

El botón  permite generar el **reporte** del despacho en un archivo PDF que debe imprimirse.

Anular

Está disponible para despachos que aún no han sido [gestionados](#) por el ROECYT. Se pide la confirmación al usuario antes de procesarla.

Consultar certificado

Se abre una ventana nueva, donde se puede consultar o imprimir el certificado relacionado con el despacho corriente.

Pasos que siguen:

Cuando el inscripto cierra el despacho, ROECyT queda habilitado a:

Aceptar el despacho. Solo con la aceptación del ROECYT se actualizan los saldos pendientes.

Devolver el despacho. Se vuelve al estado "En formulación", quedando habilitado el inscripto a retomarlo para modificar algún dato erróneo o incompleto. Finalizada la actualización debe accionar nuevamente **Cerrar**.

Anular Se desestima totalmente el registro, no teniendo efecto sobre saldos.

5.6 Consulta de despachos



Permite la consulta e impresión de despachos relacionados a certificados del inscripto.


Proceso

Se abre una ventana que permite el ingreso de criterios para la búsqueda.

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a section titled 'Criterios de recuperación' (Recovery Criteria) with four filter fields: 'Despacho:', 'Estado actual:', 'Fecha despacho:', and 'Fecha notif:'. Each field has a dropdown menu and a search icon. Below these fields are two buttons: 'Aceptar' (Accept) and 'Limpiar' (Clear). Below the filter section is a table titled 'Despachos' (Dispatches). The table has the following columns: 'Despacho', 'Fecha notif.', 'Fecha despacho', 'Estado actual', 'Entidad/organismo', 'Nro. inscripto', 'Nro. certific...', 'Trámite', 'Tipo certificado', 'Fecha certificado', and 'Estado certif'. The table is currently empty. At the bottom of the interface, there is a pagination bar with a 'Página' label and navigation arrows. The browser's address bar shows 'Portada' and 'Consulta de despachos'.

Desplazando la barra vertical ubicada en el margen derecho del área **Criterios de recuperación**, se muestran más campos para filtrar.

Al presionar el botón  se recuperan en el área *Despachos* los registros encontrados. Para consultar uno en particular, selecciónelo y presione el botón . Esto abre una nueva ficha de programa, en la que se muestran sus datos para su consulta o impresión.

Para imprimir la nómina completa de los despachos recuperados, presione el botón . Se genera un archivo PDF.